

**KVT**  
GmbH

# Quetschventile

variantenreich und vielseitig einsetzbar




Jakob-Saur-Str. 5  
Tel.: +49 7661 7988  
E-Mail: info@k-vt.de

79199 Kirchzarten  
Fax: +49 7661 7980  
www.k-vt.de

# Quetschventile pneumatisch betätigt

(oder andere neutrale, gasförmige oder flüssige Steuermedien)



**Quetschventile** schließen absolut flüssigkeits- und gasdicht ab.

Voller, kreisrunder, glatter und gerader Durchgang im geöffneten Zustand.

- + problemlos zu reinigen
- + keine Toträume
- + keine Schmutzecken
- + keine Strömungsverluste

Das System ist verblüffend einfach, sicher, robust und preisgünstig.

**Quetschventile, die ideale** Absperrarmatur, hermetisch flüssigkeits- und gasdicht.

Für alle fließfähigen Stoffe im Rohrleitungs- und Apparatebau.

Unschlagbar zum Absperrn von hochviskosen, pastösen, feststoffhaltigen, staubförmigen, stark verunreinigten sowie abrasiven oder aggressiven Stoffen. Sehr gut auch in ex-gefährdeten Bereichen einsetzbar.

**Das Anwendungsgebiet ist sehr vielfältig**

von A (wie Abwassertechnik)

bis Z (wie Zellstoffindustrie)

Schwerpunkte:

Lebensmittel- und Pharmaindustrie,  
Schüttguttechnik, pneumatische Förderung,  
Nass- und Trockenförderung,  
allgemeiner Chemie- und Anlagenbau.

**Über 4000 Varianten** in Bezug auf Nennweite (DN 6 - 300) und Anschlussart, z.B. Flanschanschluss, verschiedene Gewinde (z.B. Rohr-Innen-gewinde / Zollgewinde, Feingewinde, Milchrohrge-winde DIN 11851), Tri-Clamp-Anschluss nach DIN, ISO oder Zoll, Rohrstutzen oder Anschweissende, Sonderwünsche auf Anfrage.

**Materialqualitäten Gehäuse:**

Edelstahl (1.4404 / 1.4301)

Alu-Legierung

Alu-Legierung mit Edelstahlauskleidung

Kunststoff: PP, POM, ...

**Quetschmanschetten** in mehr als 20 Ausführungen in hochflexibler, alterungsbeständiger, abriebfester, laugen- und säurebeständiger oder lebensmittelbeständiger Ausführung mit FDA-Zulassung; mit oder ohne Verstärkungsgewebeeinlagen.

Die Quetschmanschette als einziges

Verschleißteil ist problemlos auswechselbar.



### QV-100

Quetschventil mit Gehäuse und Flanschen aus Edelstahl



### QV-120

Quetschventil mit Gehäuse und Flanschen aus Aluminiumlegierung



### QV-140

Quetschventil mit Gehäuse und Flanschen aus Aluminiumlegierung (Flansche mit Edelstahlbuchse)



### QV-200

Quetschventil mit Gehäuse und Innengewinde aus Edelstahl



### QV-220

Quetschventil mit Gehäuse und Innengewinde aus Aluminiumlegierung



### QV-240

Quetschventil mit Gehäuse und Innengewinde aus Kunststoff (POM)



### QV-260

Quetschventil mit Gehäuse aus PP und Innengewinde aus Kunststoff



### QV-600

Quetschventil mit Gehäuse und Clamp-Anschluss nach DIN 32676 aus Edelstahl



### QV-630

Quetschventil mit Gehäuse und „Milchrohrgewinde“ nach DIN 11851 aus Edelstahl



### QV-800

Quetschventil mit Gehäuse und Rohrende aus Edelstahl



**KVT baut seit 30 Jahren Quetschventile**, die sich in Qualität und Vielseitigkeit auszeichnen. Falls Sie Ihre ideale Armatur in diesem Prospekt nicht finden, sprechen Sie uns an.

Wir haben die Lösung für Sie.



KVT GmbH  
Jakob-Saur-Str. 5  
79199 Kirchzarten  
Tel.: +49 7661 7988  
Fax: +49 7661 7980  
E-Mail: [info@k-vt.de](mailto:info@k-vt.de)  
[www.k-vt.de](http://www.k-vt.de)

**KVT**  
GmbH